

## สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรี - ตำบล/แขวง นนทบุรี อำเภอ/เขต กบินทร์บูรี จังหวัด ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรี โดย นายเตี้ย พันชนะยุ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท จีระประทิป บอร์ด ทรัค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒/๑ หมู่ ๑๘ โดยนายปรีvnวช เล็กคง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประจำตามหนังสือ รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นฐ ๐๐๔๔๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๓๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองทรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน เป็นราคากันซื้อขาย ๒,๔๘๓,๑๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๖๓,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง ปวงด้วยแล้ว

### ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานะ

๒ ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบ แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

### ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดคุณลักษณะและขอบเขตของงาน จำนวน ๖๖ (หกสิบหก) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ข้อความใน สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ

คำนิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

#### ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี - ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๘ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี - ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

#### ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

#### ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

#### ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขโดยตัวเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว แต่ไม่อาจรออยู่ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้น ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้น ให้ผู้ซื้อแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด เอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ซื้อต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลัก

## ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

### ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๑๒๔,๖๕๕.๐๐ บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันกรวยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา นามของให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพย์ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้น Crawford ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๕. การยกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญา ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิยกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดสิ่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาน้ำที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

### ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิยกเลิกสัญญาตามข้อ ๘ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาน้ำที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของ



นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาด้วย หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชัดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ่งของในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

### ข้อ ๑๒. การดูแลรักษาปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดูแลรักษาปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดูแลรักษาปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การดูแลรักษาปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรคหนึ่ง อยู่ในคอลัมน์ของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก



โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมาจังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของน้ำลงเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งห้ามนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาจังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนักแก่ผู้ซื้อด้วย

ในการนี้ที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนักดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติภารกิจต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนยันไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ซื้อ

(นายเสี้ยว พันชนะ)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ขาย

(นายปริญวัช ลี้ลักษณ์)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางศิริพร ศรีสวัสดิ์)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางสาวจันดี อุ่นบำรุง)

เลขที่โครงการ ๖๗๑๑๙๐๐๙๖๕๔

เลขคุณสัญญา ๖๘๐๗๐๑๐๖๒๑๒

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดห้าม  
ปริมาตรรถบรรทุกสูงไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์  
จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดห้ามระบบบรรทุกมีอยู่ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก็บมีประตูเปิด-ปิด ๒ บาน ประตูล็อก ได้ทั้ง ๒ ข้าง มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ส่วนตอนท้ายหลังเก่งติดตั้งทึบบรรทุกขยะมูลฝอย มีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ด้านท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอยติดตั้งเครื่องอัดขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ติดตั้งไฟสัญญาณวิบากสีเหลือง ๑ ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยโรงงานผู้ผลิตรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดห้าม ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงจอด (ร.๔) ประเภทหรือชนิดของโรงจอดลำดับที่ ๗๗(๑), ๗๗(๒), ๘๕(๑) โดยมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันเสนอราคา ( ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆเพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. รถยนต์บรรทุก

๑.๑ เป็นรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มีสมรรถนะเหมาะสมต่อการใช้งาน และมีล้ออะไหล่พร้อมกระหะล้อ ๑ ชุด เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทยและเป็นรถปีปัจจุบันไม่ใช่รถเก่าค้างสต็อก โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๑.๒ ระบบพวงมาลัยขวา มีเพาเวอร์ช่วย

๑.๓ มีที่นั่งภายในเก่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถยก)

๑.๔ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ

๑.๕ ห้องเผาไหม้เป็นแบบนีดล์ตรน

๑.๖ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า

๑.๗ มีน้ำหนักบรรทุกรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๘ เครื่องยนต์ดีเซลมีขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษ ยูโร ๕ หรือ มอก. ๓๐๙-๒๕๕๗ หรือสูงกว่า

๑.๙ ระบบคลัทช์ เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๑๐ ระบบเกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๑.๑๑ ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๑๒ ระบบเบรกมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๑๓ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ ขนาดแบตเตอรี่ ไม่น้อยกว่า ๑๒/๖๐ แอมป์ จำนวน ๒ ชุด

๑.๑๔ มีคอมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน



๑.๑๕ กระจากไฟฟ้าพร้อมเข็นทรัลลือคตามมาตรฐานผู้ผลิตมาจากโรงงานที่ระบุในแคทดาลีอกรุ่นของ  
รถยนต์ที่เสนอราคา

## ๒. ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย

๒.๑ ผลิตภัณฑ์ตู้บรรจุทุกขยะมูลฝอยเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิตจะต้องมีรูปแบบ  
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ชุดตู้บรรจุขยะสร้างด้วยเหล็กอย่าง  
ดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร เป็นเหล็กกล้าทรงแบบรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ได้รับ  
มาตรฐาน มอก. โดยเป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน และพร้อมใช้งานได้ทันที

๒.๒ ผนังด้านข้างซ้าย-ขวา และผนังด้านบน สร้างด้วยเหล็กอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐  
มิลลิเมตร

๒.๓ ผนังด้านข้างนอกซ้าย-ขวา และผนังด้านบน เสริมกระดูกแนวตรง จำนวนไม่น้อยกว่าข้างละ ๓  
ตัวเพื่อเสริมความแข็งแรง สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร

๒.๔ แผ่นพื้นของตู้บรรจุขยะมูลฝอยทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕  
มิลลิเมตร

๒.๕ มีพื้นที่สำหรับยึดปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย-ขวาของตัวรถ

๒.๖ ด้านหน้าตัวตู้บรรจุขยะมูลฝอย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๗ ระหว่างตัวตู้บรรจุขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะ ขอบด้านข้างและด้านล่างมียางกันรั่วซึม  
ของน้ำ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๘ ติดตั้งถังน้ำเสียจากขยะมูลฝอยภายในตัวตู้ มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร ทำด้วยเหล็กกล้า  
ไร้สนิมอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร ติดตั้งด้านข้างตัวตู้บรรจุขยะมูลฝอยตามมาตรฐานผู้ผลิต  
มีท่อระบายน้ำทึบพร้อมมาตรฐานปิด-เปิดขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และมีอุปกรณ์ชุดสายยางโคงอี้ยาไม่น้อย  
กว่า ๕๐ เซนติเมตร เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง

๒.๙ ตู้บรรจุขยะมูลฝอยผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานมาตรฐาน ISO : ๕๐๐๑-๒๐๑๕ ใน  
ขอบข่ายการออกแบบ พัฒนาการผลิตและการบริการซ่อมบำรุง และ ISO : ๑๔๐๐๑-๒๐๑๕ และต้องได้รับ  
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.๔) โดยต้องแนบเอกสารประกอบการขอรับรองมาตรฐานและ  
ใบอนุญาตมาในวันเสนอราคาพร้อมแนบเอกสารการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบการ/ผู้จัดการฯ

## ๓. ชุดอัดขยะมูลฝอย

๓.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผ่นดันขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐาน หนาไม่น้อยกว่า ๓  
มิลลิเมตร ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกแบบหลายชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากตู้บรรจุ

๓.๒ แผ่นดันขยะมูลฝอย เคลื่อนที่โดยมีลูกเลื่อนทรงกลมหรือทรงเหลี่ยม และมีที่สำหรับอัดสารบีวิง  
เคลื่อนที่อยู่ด้านข้าง เพื่อมีให้แผ่นดันขยะต้องเสียดสีหรือสัมผัสกับตัวตู้บรรจุขยะ และเมื่อเวลาดันสุดจะต้องไม่  
มีส่วนได้ยืนออกมายานอกรถ

๓.๓ แผงสไลด์ เคลื่อนที่โดยมีลูกเลื่อนทรงกลมหรือทรงเหลี่ยม และมีที่สำหรับอัดสารบีวิงเคลื่อนที่  
อยู่ เพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีและยืดอายุการใช้งาน



## ๔. ระบบไฮดรอลิก

- ๔.๑ ชุดระบบไฮดรอลิก และ ปั๊มไฮดรอลิก เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๔.๒ ถังน้ำมันไฮดรอลิกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร
- ๔.๓ สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- ๔.๔ ก้านระบบไฮดรอลิกจะต้องทำการซุบแข็ง
- ๔.๕ คอนโทรลแแบดดันและคอนโทรลชุดท้ายเป็นแบบธรรมด้า
- ๔.๖ ผู้เสนอรากาจะต้องมีเอกสารทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเกียร์ปั๊ม จากสถาบันของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ โดยแนบไฟล์เอกสารในวันเสนอราคา

## ๕. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๕.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และเจ็งพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒ K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๕.๒ สีรองพื้น ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๖๙๑-๒๕๕๗ พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา
- ๕.๓ สีรองพื้น ผ่านการทดสอบมาตรฐาน SGS ผลทดสอบ Heavy Metal Free (Pb, Cadmium, Mercury, Hexavalent Chromium) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคางานพ่นสีกันสนิม ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถและบังโคลนหน้า - หลังตราหน่วยงานและข้อความ
- ๕.๔ สีทับหน้า (สีจริง) ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๒๖๖๓-๒๕๕๗ ผ่านมาตรฐาน ASTM G๑๕๕ QUV TEST ๑๐๐๘ ชั่วโมง ทนต่อสภาพแวดล้อมรับรองโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา
- ๕.๕ สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน JIS K๕๖๐๐ CHEMICAL RESISTANCE ความทนทานต่อน้ำมันเบรคกรับรองโดย สถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา
- ๕.๖ บริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา
- ๕.๗ ผู้เสนอราคา จะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตสี จัดแนบเอกสารแสดงหลักฐานหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตสี มาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา
- ๕.๘ ผู้เข้าเสนอราคา จะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตสี จัดแนบเอกสารแสดงหลักฐานตามหน่วยงานราชการกำหนดแนบท้าย

- ๕.๙ ทำการพ่นสีกันสนิม บริเวณใต้ท้องรถและบังโคลนหน้า-หลัง อย่างทั่วถึง
- ๕.๑๐ พร้อมพ่นสีด้วยสีขาว ชื่อหน่วยงาน โลโก้ และข้อความมองเห็นได้ชัดเจน มีขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๙ เซนติเมตร และชื่อเต็มของหน่วยงานขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกประตูทึ้งสองข้าง เครื่องหมายและข้อความรวมถึงสีของรถตามหน่วยงานราชการกำหนดแนบท้าย
- ๕.๑๑ ติดแผ่นสะท้อนแสงตามกฎหมาย พรบ.กรรมการขนส่งทางบกกำหนด



## ๖. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๖.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินทรงเหลี่ยมออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยและลดแรงเสียดทานลมได้ดี

๖.๒ ตัวฐานรองรับทำด้วยพลาสติก ABS มีดีไซน์รูปมีความแข็งแรงทนทานสูงกว่าพลาสติกทั่วไป ไม่มีส่วนที่เป็นโลหะ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเกิดการลัดวงจรโดยไม่ตั้งใจ ไฟจะไม่ลงที่ตัวรถ ทำให้เกิดความเสียหายกับระบบไฟของรถยนต์

๖.๓ ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. ยาว ๕๐ ซม. สูง ๑๕ ซม.

๖.๔ เลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) แบบ DIMOND ประกอบเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยม ชนิดทันความร้อนไม่กรอบหรือแตกง่าย มีสีให้เลือกตามความต้องการของผู้ใช้งาน ด้านบนออกแบบให้มีลายฝ้า เพื่อป้องกันการสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์

๖.๕ ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินใช้หลอด LED จำนวน ๖ โมดูล วางเรียงกันด้านหน้า ๒ โมดูล ด้านหลัง ๒ โมดูล ด้านข้าง ข้างละ ๑ โมดูล แต่ละโมดูลมีหลอด LED โมดูลละ ๕๗ ดวง ให้ความสว่างสูง สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล สามารถปรับรูปแบบการทำงานได้ ๒๕ รูปแบบ

๖.๖ สามารถใช้ไฟได้ ๒ ระบบ ๑๒ โวลท์ และ ๒๔ โวลท์ โดยมีชุดควบคุมไฟแบบอัตโนมัติและเมื่อหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งชำรุด ดวงอื่นสามารถใช้งานได้ตามปกติ มีระบบป้องกันการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ สื่อสารข่ายฉุกเฉินทุกย่านความถี่

๖.๗ ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินออกแบบให้มีข่ายด้วยสายไฟแบบแม่เหล็กแรงดึงดูดสูง จำนวน ๔ ชุด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕

๒.๘ สายไฟทุกเส้นหุ้มด้วยฉนวนสายไฟ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

## ๗. เครื่องมือและอุปกรณ์

๗.๑ เครื่องมือช่างบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๓ ยางอะไหล่พร้อมงล้อ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๔ กล้องบันทึกภาพด้านหน้าและด้านหลังตัวรถ

๗.๕ อุปกรณ์ GPS Tracking



## ๘. เอกสารอื่นๆ ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา (ราคาก่อสร้างที่คุ้มค่าและสมบูรณ์) ผู้เสนอที่ได้รับการคัดเลือก) และพิจารณาจากราคารวม

วงเงินงบประมาณ ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

งวดงานและการจ่ายเงิน ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วันนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยให้ส่งมอบจำนวน ๑ รายการให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจสอบต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งวด

อัตราค่าปรับ กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคaphสุดที่ยังไม่ได้รับมอบ

๘.๑ ชุดโครงสร้างตู้บรรทุกขยะ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ - ๒๐๑๕ ในขอบข่ายของการออกแบบและพัฒนาการผลิต การประกอบ การบริการซ่อมบำรุงตัวถังสำหรับ ยานพาหนะและต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ง.๔) และ ISO: ๑๔๐๐๑-๒๐๑๕ โดยต้องแนบ เอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานและใบอนุญาตมาในวันเสนอราคาพร้อมแนบเอกสารการแต่งตั้งโดยตรง จากผู้ประกอบหรือผู้ผลิตข้างต้น

๘.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัด ท้าย ชนิด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ มีขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร พิริมรายละเอียดการคำนวณปริมาตรการรับ น้ำหนักเป็นไปตาม พรบ.กรรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องซัดเจนครบถ้วน พิริมแนบแบบและรายการ คำนวณ มาประกอบการพิจารณา

๘.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตโดยที่เสนอราคาก็โดย ระบุชื่อหน่วยงานราชการที่เสนอราคาและจะต้องมีเอกสารมาแสดงในวันที่ยื่นของเสนอราคา

๘.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทน จำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่เสนอราคา

๘.๕ รถยนต์, ส่วนควบและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่รายละเอียดกำหนดให้เป็นไปตาม มอก. , ISO หรือ อื่น ๆ (อุปกรณ์ส่วนควบชุดไฟท้ายรถยนต์ วัสดุต่าง ๆ ที่มี มอก. ภาคบังคับ ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรอง) โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐานมาประกอบการพิจารณา

๘.๖ ไฟฉุกเฉินหัวเกง, ไฟฉุกเฉิน LED ต้านท้าย, ชุดไฟท้ายรถเป็น LED และชุดไฟส่องการทำงาน ใน ชุดอัดขยะมูลฝอย ผู้เสนอราคาต้องแนบ แคทตาล็อคมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา เพื่อสะดวกในการดูแล

๘.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบวงจรระบบไฮดรอลิกมาแสดงในวันที่เสนอราคา เพื่อสะดวกในการดูแล รักษาและการซ่อมบำรุงหลังจากหมุนระยะเวลาการรับประกัน

๘.๘ ก่อนส่งมอบรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำ กว่า ๖,๐๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จะต้องมีผลการทดสอบการใช้งานโดยให้ ผู้ขายส่งแพนและวิธีการดำเนินการทดสอบให้หน่วยงานผู้ซื้อพิจารณา ก่อนการดำเนินการทดสอบ

๘.๙ ผู้เสนอราคาต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นของหน่วยงานก่อนการเบิกจ่าย

๘.๑๐ ผู้ขายจะต้องประกันความชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบทั้งตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบ ตามเงื่อนไขการรับประกันของผู้ผลิตที่ให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป ผู้ขายจะต้องรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยสามารถนำ รถเข้าศูนย์บริการมาตรฐานภายในจังหวัดปราจีนบุรีได้โดยตรงกรณันนี้จะระยะเวลาการรับประกัน นับจากวันที่จด ทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว โดยทำสัญญาว่ากับผู้ซื้อซึ่งจะคืนเงินค้ำประกันให้หลังจากครบกำหนด ๑ ปี

๘.๑๑ การรับประกันจะต้องรับประกันการชำรุดเสียหายทุกรายละเอียดที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่ใช่ภัยธรรมชาติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเอง และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้ทราบการแจ้งถึงความ ชำรุดเสียหายหรือผู้ขายจะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกันไปให้ใช้งานแทนจนกว่าจะซ่อม ผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายแล้วเสร็จและถูกนำมาใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องเตรียมจะให้ล่วงของผลิตภัณฑ์ที่ส่ง มอบไว้บริการในระยะเวลา ๕ ปี เมื่อมีการสั่งซื้อจะให้โดยที่ผู้ซื้อไม่ต้องผูกพันอะไรให้กับผู้ขาย

๘.๑๒ ผู้ขายจะต้องเตรียมม้านให้เต็มถังก่อนส่งมอบต่อหน่วยงาน

๘.๑๓ ผู้เสนอราคา/ผู้ขายจะต้องทำการอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลงนทรี เกี่ยวกับการใช้งานและคุ้มครองอุปกรณ์แต่ละชนิดประจำรถไว้

๘.๑๔ กำหนดการส่งมอบ ๖๐ วัน นับจากวันทำงานในสัญญา ณ สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลงนทรี ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนโดยยกเว้นภาษีกับกรมขนส่งทางบกในนาม "องค์การบริหารส่วนตำบลลงนทรี" โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้เสนอราคาพร้อมการประกันรถยนต์ภาคบังคับตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเบิกจ่ายเงินจากองค์การบริหารส่วนตำบลลงนทรี

๘.๑๕ มีหนังสือคุ้มครองการใช้งานและบำรุงรักษารถและการเข้ารับบริการรถยนต์ฟรี (ทำPM) ไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๘.๑๖ มีหนังสือคุ้มครองการใช้งานและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวนอย่างละ ๑ ชุด คุ้มครองการใช้งานรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๕ เล่ม

